

Мероприятие по контролю № 78240041000116605302

Дата « 10 » декабря 2024 года



Отметка о размещении (даты и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел

Почтовый адрес: 194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20,
телефон 293-76-66, факс 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-0836-2024

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«27» декабря 2024 г.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Анна Федоровна Сахарчук,**

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита от 27.12.2024 № 78-02-05/50-28501-2024

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование ГБОУ лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга)

(наименование проверенного объекта)

Юридический адрес: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 11, корп. 2 лит. А
Места фактического осуществления деятельности: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 11, корп. 2 лит. А, 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 14, стр. 1

ИНН 7802144225

Руководитель учреждения – директор ГБОУ лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга Васильева Юлия Владимировна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 18.12.2024 с 10-00 до 15-00, 27.12.2024 с 15-00 до 16-00 в ГБОУ лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресам: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 11, корп. 2 лит. А, 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 14, стр. 1, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

По адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 11, корп. 2 лит. А:

1. В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей» (далее-СП 2.4.3648-20) стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648 имеются дефекты стены на лестничном пролете пищеблока, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

2. Согласно требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 напольное покрытие в зоне рекреации 3 этажа имеет дефекты.

3. Согласно требованиям раздела VI таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее- СанПиН 1.2.3685-21) продолжительность перемен (перерывов) для приема пищи (завтрака, обеда) не менее 20 минут.

В нарушение требований раздела VI таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 и согласно заключение специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» №78-20-03ф-03/С7388-2024 от 23.12.2024:

- продолжительность перемен (перерывов) для приема пищи (завтрака) в 2 «Д» классе составляет 15 мин, что меньше гигиенического норматива «не менее 20 минут»;
- продолжительность перемен (перерывов) для приема пищи (завтрака, обеда) в 4 «Д» классе составляет 10 мин.;
- продолжительность перемен (перерывов) для приема пищи (завтрака, обеда) в 10 «б» классе с понедельника по пятницу составляет 20 мин, в субботу – 10 мин.

По адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 14, стр. 1:

4. В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей» (далее-СП 2.4.3648-20) стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648 имеются дефекты потолка в кабинетах №304, 330, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

по адресам: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 11, корп. 2 лит. А, 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 14, стр. 1:

5. Согласно требованиям п.1.5 СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для

приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

В нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 сведения о вакцинации предоставлены не в полном объеме и нарушен срок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (заключение специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» №78-20-03ф-03/С7327-2024 от 19.12.2024):

- у 45 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против дифтерии: Абрамян С.М., Алимджанов Д.Ш., Акопян А.Ф., Алешкин К.А., Безужкевич Е.В., Бурцева Л.С., Большакова Д.А., Бетева Е.М., Заузолкова Т.Л., Зубов А.Н., Иррт Н.В., Иванютина Г.А., Дё Е.О., Деньгина В.С., Жирнов А.М., Васильева О.Н., Георгиевский Д.Л., Гущина А.А., Горшкова С.А., Голубкова Т.А., Глебова Н.Н., Каика И.Г., Калашникова Ю.В., Кузьмин В.А., Кислова О.В., Курохтина И.Н., Колосовская Е.С., Костерина Н.А., Каплуненко Т.В., Ларина Е.И., Лисицинская А.В., Лучина О.Д., Надуткина В.А., Николаев А.В., Петренко С.В., Ревель М.А., Решетова К.И., Суслова Е.И., Сергеев Е.В., Тимофеева Е.А., Трефелова Е.Б., Хусаинова П.Н., Цветков А.Д., Цветкова Е.В., Шмелёва Т.Т.;

- у 8 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против кори: Алешкин К.А., Анисимова Н.А., Иррт Н.В., Денисенко М.М., Жирнов А.М., Ларина Е.И., Назарова А.Б., Нырова Г.В.;

- у 9 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против гепатита В: Жирнов А.М., Глебова Н.Н., Ларина Е.И., Лисицинская А.В., Лутченко Л.Н., Мержвинская Р.В., Ревель М.А., Холоднюк М.А., Хусаинова П.Н.;

- у 4 работников нарушен срок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: Васильева О.Н., Голубева В.Г., Литовко О.Г., Лутченко Л.Н.

Указанные факты являются нарушением:

п.1 ст.28; ст. 34; ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 1.5; 2.5.2; 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей»; раздела VI таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе п п.1 ст.28; ст. 34; ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 1.5; 2.5.2; 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей»; раздела VI таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

По адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 11, корп. 2 лит. А:

1.1 Устранить дефекты стен стены на лестничном пролете пищеблока.
Срок исполнения – до 05.03.2025

1.2 Устранить дефекты напольного покрытия в зоне рекреации 3 этажа.
Срок исполнения – до 05.03.2025

1.3 Обеспечить продолжительность перемен (перерывов) для приема пищи (завтрака, обеда) в классе 10 «Б» в соответствии с санитарными правилами.
Срок исполнения – до 05.03.2025

Срок исполнения – до 25.08.2025

Срок исполнения – до 05.03.2025

- у 45 работников о вакцинации/ревакцинации против дифтерии:

[illegible]

у 8-м расчётном десятилетии, что даёт следующий расчёт: К₁ = 1000000 / 10 = 100000 т. А. 2. Давыдова
Н.А., Воробей В.В., Демидов Ю.М., Жуков В.В., Чиркова Е.И., Власов А.В., Власов Г.В.;

5. 9 работников, не вакцинированных вакцинации против гепатита В: Жордан, А.М., Егорова Н.И., Давыдов Е.И., Панинчиков А.В., Лутченко И.И., Митрофанов Р.И., Гурьев М.А., Усольский И.А., Хасанов Р.И.

- у 4 работников и прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: Василькова Ю.И., Гаврилова Н.И., Писарева Г.И., Лукина Ю.И.

Срок исполнения – до 05.03.2025

2. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до 28.02.2025 (п.1.1); до 25.08.2025 (п.1.4).

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанные выше срок необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Документы, подтверждающие выполнения предписания.

2. Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

ГБОУ лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**

M. П.

(подпись, ФИО)